Um einen bestehenden OwnCloud Ordner in einen Cryptomator Tresor zu legen, gehe bitte folgendermaßen vor:

- 1. Lade Dir Cyrptomator <u>hier</u> herunter
- 2. Installiere Cryptomator und erstelle, wie <u>hier in der Anleitung</u> zu finden, einen Tresor-Ordner namens "owncloud" auf Deinem Desktop.
- 3. Öffne nun Deine Owncloud software
- 4. Klicke auf die 3 Punkte rechts und wähle "Orndersynchronisation entfernen:

0	Verbu	unden mit https://oc.my-vpa.com/owncloud als bornholz@pro-operations.com.	Benutzerkonto 🗸
28 1	MB von 8	825 MB Serverkapazität verwendet	
~		ownCloud Synchronisiere mit lokalem Verzeichnis Desktop\tresor	
	<pre>< < < < < < << < < < < < < << < < < < < < < << < < < < < < << < <</pre>	d (0 B) Documents (35 KB) Ingmar Bornholz (325 MB) Ingmar Tester 2 (0 B) m (0 B) Mituser Mustermann (0 B) Photos (663 KB)	
	> 🗹 Ordne	er-Synchronisation hinzufügen	

5. Klicke dann auf Ordnersynchronisation hinzufügen:

	bornholz@pro-op oc.my-vpa.com	4 Aktivität	Allgemein	Netzwerk				
	Q. Verbunden mi 328 MB von 825 MB S	it <u>https://oc.</u> erverkapazit	my-vpa.com/ ät verwende	/owncloud als <i>bo</i> /	rnholz@pro-	operations.	com.	
(Ordner-Synch	ronisation hir	nzufügen	\rangle				

6. Wähle als Ordner den eben erstellten Tresor-Ordner auf Deinem Desktop:



7. Als "entfernten Ordner" wähle den gesamten Owncloud Ordner aus:



- 8. Bestätige im letzten Schritt "Ordnersynchronisation hinzufügen"
- 9. Fertig